

## 1. *Agapornis canus*

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda e proporcionalmente menor que o corpo.

**Tamanho:** 14 cm

**Patas, dedos e unhas:** As unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

**Condição geral:** ave calma na gaiola, mas é aceitável que esteja mais nervosa, e em boa condição física

### 1.1. Macho

**Testa:** Cinzento claro

**Topo da cabeça:** Cinzento claro

**Faces:** Cinzento claro

**Garganta e parte superior do peito:** cinzento claro

**Olhos:** Castanhos escuros

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdômen:** Verde claro

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Penas de cobertura inferiores:** Pretas

**Remiges:** Verdes escuras

**Uropigio:** Verde, ligeiramente mais escuro que o corpo

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Igual ao corpo

**Penas da cauda:** Verde amarelado na base, com um anel preto, a ponta à verde

**Pés:** Cinzento claro

**Unhas:** Cinzento escuro

### 1.2. Fêmea

**Testa:** Verde com tons de cinzento

**Topo da cabeça:** Verde com tons de cinzento

**Faces:** Verde com tons de cinzento

**Garganta e parte superior do peito:** Verde-claro

**Olhos:** Castanhos escuros

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdômen:** Verde claro

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo mas mais claro que no macho

**Penas de cobertura inferiores:** Verde-claro

**Remiges:** Verdes escuras

**Uropigio:** Verde, ligeiramente mais escuro que o corpo

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Igual ao corpo

**Penas da cauda:** Verde amarelado na base, com um anel preto, a ponta à verde

## Standards Agapornis

---

**Pés:** Cinzento claro

**Unhas:** Cinzento escuro

### 2. *Agapornis taranta*

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga, no geral a ave deve transmitir uma imagem de força.

**Tamanho:** 17

**Patas, dedos e unhas:** As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda.

**Condição geral:** ave calma na gaiola e em boa condição física

#### 2.1. Macho

**Testa:** Banda vermelho vivo desde o bico até meio do olho, **Topo da cabeça:** Verde claro

**Faces:** Verde claro

**Garganta e parte superior do peito:** Verde claro

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas vermelho vivo a envolver o olho

**Bico:** Vermelho vivo

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde claro

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Penas de cobertura inferiores:** Pretas

**Remiges secundarias:** Pretas

**Remiges:** Pretas com a parte externa preta

**Uropigio:** Verde

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Ligeiramente mais claras que o Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde claro

**Penas da cauda:** Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação preta e acabando em verde, as centrais são pretas na ponta

**Pés:** Cinzento escuro

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

#### 2.2. Fêmea

**Testa:** Verde claro

**Topo da cabeça:** Verde claro

**Faces:** Verde claro

**Garganta e parte superior do peito:** Verde claro

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas verdes a envolver o olho

**Bico:** Vermelho vivo

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde claro

## Standards Agapornis

---

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Penas de cobertura inferiores:** Pretas e verdes

**Remiges secundarias:** Pretas

**Remiges:** Pretas com a parte externa preta

**Uropigio:** Verde

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Ligeiramente mais claras que o Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde claro

**Penas da cauda:** Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação preta e acabando em verde

**Pés:** Cinzento escuro

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

### 3. *Agapornis pullarius*

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda e proporcionalmente menor que o corpo.

**Tamanho:** 15 cm

**Patas, dedos e unhas:** As unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

**Condição geral:** ave calma na gaiola, mas é aceitável que esteja mais nervosa, e em boa condição física

#### 3.1. Macho

**Testa:** Banda vermelho alaranjado desde o bico até meio do olho,

**Nuca:** Verde claro

**Faces e Garganta:** Vermelho alaranjado, formando uma pequena mascara

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas amarelas a envolver o olho

**Bico:** Laranja

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde claro

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Penas de cobertura inferiores:** Verdes

**Remiges:** Verdes escuras com a parte externa verde

**Uropigio:** Azul céu

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Verde claro

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde claro

**Penas da cauda:** Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação laranja e de uma banda preta e acabando em verde amarelado

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento escuro

#### 3.2. Fêmea

**Testa:** Banda alaranjada desde o bico até meio do olho,

**Nuca:** Verde claro

## Standards Agapórnis

---

**Faces e Garganta:** Alaranjada, formando uma pequena mascara mais pequena e irregular que no macho  
**Olhos:** Castanhos escuros  
**Anel ocular:** Anel de penas amarelas a envolver o olho  
**Bico:** Laranja  
**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde claro  
**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo  
**Penas de cobertura inferiores:** Verdes  
**Remiges:** Verdes escuras com a parte externa verde  
**Uropigio:** Azul céu  
**Penas de cobertura da cauda superiores:** Verde claro  
**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde claro  
**Penas da cauda:** Verde amarelado na base, seguindo se uma marcação laranja e de uma banda preta e acabando em verde amarelado  
**Pés:** Cinzento  
**Unhas:** Cinzento escuro

### 4. *Agapornis roseicollis*

#### 4.1. Normal

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga

**Tamanho:** 15 cm

**Patas, dedos e unhas:** As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

**Condição geral:** ave calma na gaiola e em boa condição física

**Testa:** Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Verde claro

**Faces:** Rosa vivo, com uma clara diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Rosa vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde claro

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Verdes com a parte de baixo verde amarelado

**Remiges:** Verdes com a parte externa preta

**Uropigio:** Azul claro brilhante

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde claro

## Standards Agapórnis

---

**Penas da cauda:** Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por negro e terminando em azul

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

### 4.2. Standard

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, a ave deve ombros largos e simétricos, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser larga, no geral a ave deve ser claramente maior e mais possante que um roseicollie normal

**Tamanho:** 16 cm ou maior

**Patas, dedos e unhas:** As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda, as narinas devem estar parcialmente cobertas

**Condição geral:** ave calma na gaiola e em boa condição física

**Testa:** Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Verde

**Faces:** Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Verdes com a parte de baixo verde amarelado

**Remiges:** Verdes com a parte externa preta

**Uropigio:** Azul brilhante

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde

**Penas da cauda:** Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por negro e terminando em azul

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

#### 4.2.1 Factor de escurecimento

##### 4.2.1.1 Factor simples

**Testa:** Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Verde escuro

## Standards Agapórnis

---

**Faces:** Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde escuro

**Manto:** Verde escuro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Verdes com a parte de baixo verde amarelado

**Remiges:** Verdes com a parte externa preta

**Uropigio:** Azul escuro brilhante

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde escuro

**Penas da cauda:** Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por negro e terminando em azul

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

### 4.2.1.2. Factor duplo

**Testa:** Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Verde oliva

**Faces:** Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde oliva

**Manto:** Verde oliva, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Verdes oliva

**Remiges:** Verdes oliva com a parte externa preta

**Uropigio:** Cinzento

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde oliva

**Penas da cauda:** Verde Oliva, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por negro e terminando em cinzento

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

### 4.2.2. Aqua

## Standards Agapórnis

---

**Testa:** Banda salmão desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Verde azulado

**Faces:** Rosa alaranjado em tom claro, contrastando com a testa salmão

**Garganta e parte superior do peito:** Rosa alaranjado em tom claro, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde azulado

**Manto:** Verde azulado, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Verde azulado com a parte de baixo verde amarelado

**Remiges:** Verde azulado com a parte externa preta

**Uropigio:** Azul brilhante

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde azulado

**Penas da cauda:** Verde azulado, com uma marca ao centro constituída por um núcleo salmão rodeado por negro e terminando em azul

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

### 4.2.3. Turquesa

**Testa:** Banda branca ou rosa muito claro desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas, é penalizável testas brancas com penas rosas

**Topo da cabeça:** Azul esverdeado

**Faces:** Branca

**Garganta e parte superior do peito:** Branca, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Azul esverdeado ou azul idealmente a ave deve ser homogénea na cor do corpo e não ter algumas zonas mais esverdeadas do que outras

**Manto:** Azul esverdeado ou azul, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo idealmente a ave deve ser homogénea na cor do manto e não ter algumas zonas mais esverdeadas do que outras

**Remiges secundarias:** Azul esverdeado ou azul com a parte de baixo verde amarelado

**Remiges:** Azul esverdeado ou azul com a parte externa preta

**Uropigio:** Azul brilhante

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Azul esverdeado ou azul

**Penas da cauda:** Azul esverdeado ou azul, com uma marca ao centro constituída por um núcleo branco ou rosa muito claro rodeado por negro e terminando em azul

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

### 4.2.4. Canela

**Testa:** Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Verde canela

**Faces:** Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde canela

**Manto:** Verde canela, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Verdes canela com a parte de baixo verde amarelado

**Remiges:** Verdes canela com a parte externa castanha

**Uropigio:** Azul claro brilhante

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde canela

**Penas da cauda:** Verdes canela, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por canela e terminando em azul claro

**Pés:** Cinzento castanho

**Unhas:** Claras

### 4.2.5. Ino

**Testa:** Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Amarelo

**Faces:** Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Vermelho, em aves adultas a cor vermelha pode não ser discernível com luz natural

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Amarelo

**Manto:** Amarelo, mais intenso que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Amarelo

**Remiges:** Brancas com a parte externa amarela

**Uropigio:** Branco

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Amarelo

**Penas da cauda:** Amarelas, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por branco e terminando em amarelo

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cor de unha



### 4.2.6. Pálido

**Testa:** Banda vermelho vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Amarelo esverdeado

**Faces:** Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Amarelo esverdeado

**Manto:** Amarelo esverdeado, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Cinzento claro

**Remiges:** Cinzento claro

**Uropigio:** Azul claro brilhante

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Amarelo esverdeado

**Penas da cauda:** Amarelas esverdeadas, com uma marca ao centro constituída por um núcleo vermelho rodeado por cinzento e terminando em azul claro

**Pés:** Cor de carne, com tons de cinza

**Unhas:** Cor de carne, com tons de cinza

### 4.2.7. Face laranja

**Testa:** Banda laranja viva desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça:** Verde

**Faces:** Laranja vivo sem diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Verdes com a parte de baixo verde amarelado

**Remiges:** Verdes com a parte externa preta

**Uropigio:** Azul brilhante

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde

**Penas da cauda:** Verdes, com uma marca ao centro constituída por um núcleo laranja rodeado por negro e terminando em azul

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento escuro a puxar para o preto

### 4.2.7. Opalino

## Standards Agapornis

---

**Testa:** Vermelho vivo

**Topo da cabeça e Nuca:** Vermelho vivo

**Faces:** Vermelho vivo sem diferenciação para a testa

**Garganta e parte superior do peito:** Vermelho vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos-escuros

**Anel ocular:** Anel de penas brancas a envolver o olho

**Bico:** Cor de unha

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde-claro

**Manto:** Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges secundarias:** Verdes com a parte de baixo verde amarelado

**Remiges:** Verdes com a parte externa preta

**Uropigio:** Verde-claro, eventualmente com infiltrações de azul

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde

**Penas da cauda:** Vermelho esverdeadas

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento-escuro a puxar para o preto

### 5. *Agapornis personatus*

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a testa deve ser quadrada, o topo da cabeça é mais plano que noutros agapornis

**Tamanho:** 15 cm

**Patas, dedos e unhas:** As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

**Condição geral:** ave calma na gaiola e em boa condição física

#### 5.1. Tipo selvagem

**Testa, Topo da cabeça e faces:** Preto, o mais bem marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente

**Garganta, pescoço e parte superior do peito:** Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

**Olhos:** Castanhos-escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde

**Manto:** Verde mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Verdes com a parte externa preta

**Uropigio:** Verde com tons mauvas, não são aceitáveis tons de azul ou violeta

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde

**Penas da cauda:** As centrais são verdes com a ponta mais clara, as secundárias são verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento

### 5.2. Azul

**Testa, Topo da cabeça e faces:** Preto, o mais bem marcado possível sem zona de transição cinzenta para o pescoço e para a garganta

**Garganta, pescoço e parte superior do peito:** Branco

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Rosa claro

**Parte inferior do peito e abdómen:** Azul

**Manto:** Azul mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Azuis com a parte externa preta

**Uropígio:** Azul-escuro

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Urupígio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Azul

**Penas da cauda:** As centrais são azuis com a ponta mais clara, as secundárias são azuis com uma marca ao centro constituída por uma mancha branco sujo e uma banda preta terminando em verde

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento

### 5.3. Factor de escurecimento

#### 5.3.1. Factor simples

**Testa, Topo da cabeça e faces:** Preto, o mais bem marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente

**Garganta, pescoço e parte superior do peito:** Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde escuro

**Manto:** Verde mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Verde escuro com a parte externa preta

**Uropígio:** Verde escuro com tons mauvas, não são aceitáveis tons de azul ou violeta

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Urupígio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde escuro

**Penas da cauda:** As centrais são verde escuro com a ponta mais clara, as secundárias são verde escuro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento

### 5.3.2. Factor Duplo

**Testa, Topo da cabeça e faces:** Preto, o mais bem marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente

**Garganta, pescoço e parte superior do peito:** Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde oliva

**Manto:** Verde oliva mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Verdes oliva com a parte externa preta

**Uropigio:** Verde oliva com tons cinzento

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Urupigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde oliva

**Penas da cauda:** As centrais são verde oliva com a ponta mais clara, as secundárias são verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento

### 5.4. Lutino

**Testa, Topo da cabeça e faces:** Vermelho, o mais bem marcado possível sem zona de transição laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente

**Garganta, pescoço e parte superior do peito:** Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/preto no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

**Olhos:** Vermelhos

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Amarelo

**Manto:** Amarelo mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Amarelo com a parte externa branca

**Uropigio:** Amarelo com penas brancas isoladas

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Urupigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** amarelo

## Standards Agapórnis

---

**Penas da cauda:** As centrais são amarelas com a ponta mais clara, as secundárias são amarelas com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda branca terminando em amarelo

**Pés:** Cor de unha

**Unhas:** Cor de unha

### 5.5. Pastel

**Testa, Topo da cabeça e faces:** Cinzento claro com laivos de vermelho, o mais bem marcado possível sem zona de transição castanha ou laranja para o pescoço e para a garganta respectivamente, se a ave não tiver a máscara claramente desenhada é uma falta grave

**Garganta, pescoço e parte superior do peito:** Amarelo, sem infiltrações de laranja no peito e de castanho/cinzento no pescoço, algumas infiltrações de laranja na garganta são admissíveis mas penalizáveis

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde claro, de preferência com uma cor homogénea

**Manto:** Verde claro mais escuro que o resto do corpo de preferência com uma cor homogénea

**Remiges:** Cinzento claro, quase bege

**Uropígio:** Verde claro com tons mauvas claro

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropígio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde claro

**Penas da cauda:** As centrais são verdes claras com a ponta mais clara, as secundárias são verdes claras com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda cinzenta terminando em verde

**Pés:** Cinzento claro

**Unhas:** Cinzento claro

## 6. *Agapornis fischeri*

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é mais arredondada do que no *personatus*.

**Tamanho:** 15 cm

**Patas, dedos e unhas:** As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

**Condição geral:** ave calma na gaiola e em boa condição física

### 6.1. Tipo selvagem

## Standards Agapórnis

---

**Testa:** Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça e nuca:** Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que desce a nuca

**Faces:** Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

**Garganta e parte superior do peito:** Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o verde

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde

**Manto:** Verde mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

**Remiges:** Verdes com a parte externa preta azulada

**Uropigio:** Azul violeta

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Azul violeta

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde

**Penas da cauda:** As centrais são verdes com a ponta mais clara, as secundárias são verdes com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento

### 6.2. Azul

**Testa:** Banda branca desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça e nuca:** Capuz cinzento, com tons mais claros a medida que desce a nuca, mas sempre cinzento até à transição para azul, não pode haver branco

**Faces:** Branco sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

**Garganta e parte superior do peito:** Branco, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Rosa

**Parte inferior do peito e abdómen:** Azul

**Manto:** Azul mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

**Remiges:** Azul com a parte externa preta azulada

**Uropigio:** Azul violeta

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Azul violeta

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Azul

**Penas da cauda:** As centrais são azuis com a ponta mais clara, as secundárias são azuis com uma marca ao centro constituída por uma mancha branca e uma banda preta terminando em azul

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento

### 6.3. Factor de escurecimento

#### 6.3.1. Factor simples

**Testa:** Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça e nuca:** Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que desce a nuca

**Faces:** Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

**Garganta e parte superior do peito:** Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o verde

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde escuro

**Manto:** Verde escuro mais acentuado que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

**Remiges:** Verde escuro com a parte externa preta azulada

**Uropigio:** Azul violeta escuro

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Azul violeta escuro

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde escuro

**Penas da cauda:** As centrais são verdes escuro com a ponta mais clara, as secundárias são verdes escuro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento

#### 6.3.2. Factor Duplo

**Testa:** Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça e nuca:** Capuz verde acinzentado, com tons mais claros a medida que desce a nuca

**Faces:** Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

**Garganta e parte superior do peito:** Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o verde

**Olhos:** Castanhos escuros

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde oliva

**Manto:** Verde oliva mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

**Remiges:** Verdes oliva com a parte externa preta

**Uropigio:** Cinzento

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Cinzento

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde oliva

**Penas da cauda:** As centrais são verdes oliva com a ponta mais clara, as secundárias são verdes oliva com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda preta terminando em verde oliva

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento

### 6.4. Lutino

**Testa:** Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça e nuca:** Amarelo com ligeiras infiltrações de laranja no topo da cabeça

**Faces:** Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

**Garganta e parte superior do peito:** Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido

**Olhos:** Vermelhos

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Amarelo

**Manto:** Amarelo mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Amarelas com a parte externa branca

**Uropígio:** Branca

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Branca

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Amarelas

**Penas da cauda:** As centrais são amarelas com a ponta mais clara, as secundárias são amarelas com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda branca terminando em amarelo

**Pés:** Cor de unha

**Unhas:** Cor de unha

### 6.5. Pastel

**Testa:** Banda laranja vivo desde o bico até depois do meio do olho, a banda deve ser a mais recta possível, sem falhas

**Topo da cabeça e nuca:** Capuz amarelo acinzentado, com tons mais claros a medida que desce a nuca, mas é importante que o capuz seja claramente visível, se não o for a ave deve ser penalizada

**Faces:** Laranja vivo sem diferenciação para a testa, ligeiramente após a linha do olho faz a transição para o capuz

**Garganta e parte superior do peito:** Laranja vivo, o babador deve ser regular e bem definido, é admissível uma perda de intensidade do laranja na zona de transição para o verde

**Olhos:** Castanhos

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde-claro



## Standards Agapórnis

---

**Manto:** Verde-claro mais escuro que o resto do corpo, mas mais claro que no personatus

**Remiges:** Verdes claro com a parte externa cinzenta

**Uropígio:** Azul

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Azul

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde claro

**Penas da cauda:** As centrais são verdes claro com a ponta mais clara, as secundárias são verdes claro com uma marca ao centro constituída por uma mancha laranja e uma banda cinzenta terminando em verde

**Pés:** Cinzento claro

**Unhas:** Cinzento claro

### 7. *Agapornis nigregenis*

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda e proporcionalmente menor que o corpo.

**Tamanho:** 13.5 cm

**Patas, dedos e unhas:** As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

**Condição geral:** ave calma na gaiola e em boa condição física

#### 7.1. Tipo selvagem

**Testa:** Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base superior do bico

**Topo da cabeça:** Castanho ferrugem mudando para verde dourado depois da linha do olho

**Faces:** Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico e ligeiramente mais claras na zona de transição

**Garganta:** Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

**Olhos:** Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde-claro

**Manto:** Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Verde-claro com a parte externa preta

**Uropígio:** Verde claro, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não julgável

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropígio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde-claro

**Penas da cauda:** Verdes, as secundárias são verdes com uma marca castanho ferrugem seguindo-se uma banda negra e terminando em verde-claro

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento-escuro a puxar para o preto

### 7.2. Azul

**Testa:** Cinza claro com uma estreita banda preta na base do bico

**Topo da cabeça:** Cinza claro clareando depois da linha do olho

**Faces:** Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico e ligeiramente mais claras na zona de transição

**Garganta:** Branco, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

**Olhos:** Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Rosa na ponta, mais claro na base

**Parte inferior do peito e abdómen:** Azul-claro

**Manto:** Azul-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Azul-claro com a parte externa preta

**Uropigio:** Azul-claro, qualquer sinal de azul-escuro é motivo para a ave ser considerada não julgavel

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Azul-claro

**Penas da cauda:** Azuis, as secundarias são azuis com uma marca cinza seguindo-se uma banda negra e terminando em azul claro

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento-escuro a puxar para o preto

### 7.3. Factor de escurecimento

#### 7.3.1 Factor simples

**Testa:** Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base do bico

**Topo da cabeça:** Castanho ferrugem mudando para verde dourado depois da linha do olho

**Faces:** Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico e ligeiramente mais claras na zona de transição

**Garganta:** Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

**Olhos:** Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde

**Manto:** Verde, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Verde com a parte externa preta

**Uropigio:** Verde, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não julgavel

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde

**Penas da cauda:** Verdes, as secundarias são verdes com uma marca castanho ferrugem seguindo-se uma banda negra e terminando em verde-claro

**Pés:** Cinzento

## Standards Agapórnis

---

**Unhas:** Cinzento-escuro a puxar para o preto

### 7.3.1 Factor Duplo

**Testa:** Castanho ferrugem com uma estreita banda preta na base do bico

**Topo da cabeça:** Castanho ferrugem mudando para verde azeitona depois da linha do olho

**Faces:** Marcação típica, as faces são pretas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são mais escuras junto ao bico e mais ligeiramente mais claras na zona de transição

**Garganta:** Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

**Olhos:** Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde oliva

**Manto:** Verde oliva, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Verde oliva com a parte externa preta

**Uropigio:** Verde oliva, qualquer sinal de cinza é motivo para a ave ser considerada não julgavel

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde oliva

**Penas da cauda:** Verde oliva, as secundarias são Verde oliva com uma marca castanho ferrugem seguindo-se uma banda negra e terminando no tom de verde mais claro

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento-escuro a puxar para o preto

### 7.2. Lutino

**Testa:** Laranja

**Topo da cabeça:** Amarelo

**Faces:** Marcação típica, as faces são laranjas, formando um arco com início na ponta do olho e terminando a meio da mandíbula inferior, as faces são laranjas com infiltrações de branco junto ao bico e ligeiramente mais laranjas na zona de transição, se a ave não apresentar branco junto ao bico é uma falta grave

**Garganta:** Laranja, o bibe deve ser pequeno, bem delimitado e regular

**Olhos:** Vermelhos

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

**Parte inferior do peito e abdómen:** Amarelo

**Manto:** Amarelo

**Remiges:** Amarelo com a parte externa branco

**Uropigio:** Amarelo, qualquer sinal de branco é motivo para a ave ser considerada não julgavel

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Amarelo

**Penas da cauda:** Amarelo, as secundarias são amarelas com uma marca alaranjada seguindo-se uma banda branca e terminando em amarelo

**Pés:** Cor de unha

**Unhas:** Cor de unha

### 8. *Agapornis lilianae*

**Forma e posição:** A ave deve apresentar uma posição no poleiro próxima dos 70° em relação à horizontal, as asas devem ser simétricas e não se cruzarem, a cabeça é redonda e proporcionalmente menor que o corpo.

**Tamanho:** 13.5 cm

**Patas, dedos e unhas:** As patas devem ser fortes, e as unhas devem estar inteiras

**Plumagem:** Plumagem limpa e brilhante, sem falhas ou sinais de muda

**Condição geral:** ave calma na gaiola e em boa condição física

#### 8.1. Tipo selvagem

**Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta:** A máscara é muito típica com um desenho muito bem definido, é de cor laranja, o laranja é ligeiramente mais forte na testa, a máscara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao descer para o peito sofre um estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar, entre a máscara e o verde do corpo existe uma zona de transição verde amarelado característica

**Olhos:** Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

**Parte inferior do peito e abdómen:** Verde-claro

**Manto:** Verde-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Verde-claro com a parte externa preta

**Uropígio:** Verde-claro, qualquer sinal de azul é motivo para a ave ser considerada não julgável

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropígio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Verde-claro

**Penas da cauda:** Verdes, as secundárias são verdes com uma marca laranja amarelado seguindo-se uma banda negra e terminando em verde amarelado

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento-escuro

#### 8.2. Azul

**Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta:** A máscara é muito típica com um desenho muito bem definido, é de cor branca, a máscara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao descer para o peito sofre um estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar, entre a máscara e o azul do corpo existe uma zona de transição cinzenta

**Olhos:** Castanhos-escuros, com uma íris castanho clara

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Rosa na ponta, mais claro na base

## Standards Agapórnis

---

**Parte inferior do peito e abdómen:** Azul-claro

**Manto:** Azul-claro, ligeiramente mais escuro que o resto do corpo

**Remiges:** Azul-claro com a parte externa preta

**Uropigio:** Azul-claro, qualquer sinal de azul de um tom diferente ao do corpo é motivo para a ave ser considerada não julgável

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Azul-claro

**Penas da cauda:** Azuis, as secundárias são azuis com uma marca laranja amarelado seguindo-se uma banda negra e terminando em azul esbranquiçado

**Pés:** Cinzento

**Unhas:** Cinzento-escuro

### 8.3. Lutino

**Testa, Topo da cabeça, Faces e Garganta:** A máscara é muito típica com um desenho muito bem definido, é de cor laranja, o laranja é ligeiramente mais forte na testa, a máscara prolonga-se atrás da linha dos olhos e ao descer para o peito sofre um estreitamento no pescoço antes de voltar a alargar

**Olhos:** Vermelhos com a íris mais clara

**Anel ocular:** Anel branco a envolver o olho

**Bico:** Vermelho na ponta, mais claro na base, com a base quase rosa

**Parte inferior do peito e abdómen:** Amarelo

**Manto:** Amarelo

**Remiges:** Amarelo com a parte externa branca

**Uropigio:** Amarelo, qualquer sinal de branco é motivo para a ave ser considerada não julgável

**Penas de cobertura da cauda superiores:** Igual ao Uropigio

**Penas de cobertura da cauda inferiores:** Amarelo

**Penas da cauda:** Amarelo, as secundárias são amarelo com uma marca laranja amarelado seguindo-se uma banda branca e terminando em amarelo

**Pés:** Cor de unha

**Unhas:** Cor de unha